2014~

TSUBOMAN DIAMOND TOOL

ダイヤモンド工具　製品総合案内

Diamond Cutter
Diamond Polisher
Diamond Core Drill
Electro Plated

株式会社ツボ万

目次 CONTENTS

ダイヤモンドカッター

■与三郎 ……3
■こんくりスペシャル ……3
■クリアエッジ ……3
■かたぶつⅡ ……4
■DRY2000段つき ……4
■かたぶつⅡ/DRY2000/与三郎 ネジ付 ……4
■タイル2000 ……5
■タイル2000 うす刃 ……5
■みかげ2000 ……5
■かわら2000 ……5
■かわら2000 うす刃 ……5
■WBC/WBCⅡ ……5
■ドライ255/305/355 ……6
■大口径ブレード ……6
■目地切 平型/目地切 U型/目地切 V型 ……7
■目地切 NEO U型/目地切 NEO V型 ……7
■ロータリーカッター ……7
■目地切 S-40×6V ……7
■タイル目地カッターφ54/タイル目地カッター電着φ44 …8
■マルチリフォームカッター ……8
■NS（ニューセグメント）（H） ……9
■タイルカッターT（H） ……9
■鈑金カッター B ……9
■設備屋さん（T） ……9
■ニュースーパーエコノミー ……9
■与三郎180オフセット型 ……9

ダイヤモンドポリッシャ

■NewSA/SAポリッシャシリーズ……11～12
■ポリッシャ十字 ……13
■ポリッシャS字 ……13
■NVポリッシャー ……13
■NVポリッシャーミニ ……13
■ポリッシャカップ ……13
■マクトルⅡシリーズ……14～16

ダイヤモンドコアドリル

■コアドリルCD-DZ……18
■コアドリルCD-DG ……19
■コアドリルCD-S ……20
■コアドリル用部品 ……20

ダイヤモンド電着製品

■アトマシート ……22
■アトマ竹ヤスリ ……22
■アトマ1／4……23
■アトマラッパー ……23
■アトマエコノミー ……24
■アトマポリッシャ ……24
■アトマフレキシブルポリッシャ ……24
■アトマホイール/アトマホイール軸付……25
■アトマホイールφ200 ……25
■ファインカット100P/125P ……25
■タイル目地カッター電着φ44……25
■電ドルダイヤ砥石 ……26
■電着チェン刃砥石 ……26
■ダイヤチェンソー ……26
■CDW-125/150 ……27
■ラッパー平/ラッパー甲丸……27
■DS-1/DS-3 ……27
■DS-4 ……27

その他

■ダストールⅡ ……28
■ダストールP2……29
■ガイドカバー ……29
■タイル目地カッターカバー ……30
※バーコード一覧表……31～32

特注品・特殊品も承ります。

本カタログに掲載している標準品以外にも、お客様のご要望にお応えして特注品・特殊品を製作しておりますので、お気軽にご相談下さい。

（特注品の例）

砥石修正用アトマ

使用して摩滅した砥石の変形を修正するためのダイヤシャープナー。
取っ手が付いているので便利です。

（特注品の例）

アトマ1/2

◎アトマエコノミー替刃を1/2に切ったもの。
例えば中目と細目を並べてセットすること（アルミ台金に貼付）もできます。
超硬タガネの研磨などに便利です。
ダイヤ部サイズ：37.5×210

ダイヤモンドカッター
DIAMOND CUTTER



サイズ表記
Φ×T×W×H

外　　径 Φ—
チップ厚 T—
チップ幅 W—
取り付け穴 H—

〔ダイヤモンドカッターご使用上の問題点と対策〕

「使用後、カッターが取外せない」

①ねじ込み式のカッター、ポリッシャ等を取付ける際、手で締めつけるだけだと、ネジが主軸に深く食い込んで外れなくなるおそれがあります。
必ずスパナを使ってしっかりと締め切ってからご使用下さい。

「切れ味不良・ライフ不足」

①目詰まりを起こしている可能性があります。軽量ブロックや地面などを数メートル切って目立てを行なってください。過酷な切込みや、過度な速度での切断を避けてください。
②カッターが被削材あるいは機械に合っていない可能性があります。カタログなどを参考に適切なカッターや機械を選択してください。
③特に、硬質コンクリート切断時には、過酷な切込みを避け、浅い切込みでステップ切りをおすすめします。
④チップ側面が芯振れしている可能性があります。こじり、曲線切り、斜め切り、チップ側面の使用は避けてください。

「カッターの芯振れ（縦・横振れ）」

①カッターの中心穴と機械フランジ径が一致していない可能性があります。作業開始前によくご確認ください。また、フランジの磨耗、変形、塵の付着、シャフトの変形による不具合の可能性もあります。フランジの交換、清掃、シャフトの修理などの対応を行なってください。
②締付ナットが緩んでいたり、穴径調整リングが外れている可能性があります。ご確認下さい。
③切れ味不良の状態で長時間使用し続けることにより、外周振れが発生する可能性があります。前述の切れ味不良対策をご参照ください。
④カッターが被削材あるいは機械に合っていないと基板強度不足による横振れが発生する可能性があります。カタログなどを参考に適切なカッターや機械を選択してください。

「基板のひび割れ、歪み、曲がり」

①こじり、曲線切り、斜め切り、チップ側面使用による側面への負荷によって疲労破壊する可能性があります。この様な使用を避けてください。
②切れ味不良の状態で長時間使用し続けることにより、疲労破壊する可能性があります。前述の切れ味不良対策をご参照ください。
③芯振れ状態で長時間使用し続けることにより、疲労破壊する可能性があります。前述の芯振れ対策をご参照ください。

「チップの破損」

①こじり等により、被削材への噛み込み時の反動の衝撃によって破損する可能性があります。前述の基板のひび割れ、歪み、曲がり対策をご参照ください。
②切れ味不良の状態で長時間使用し続けることにより、疲労破壊する可能性があります。前述の切れ味不良対策をご参照ください。
③芯振れ状態で長時間使用し続けることにより、疲労破壊する可能性があります。前述の芯振れ対策をご参照ください。

「その他」

①乾式カッターを湿式で使用しても特に問題ありません。条件が良くなるのでライフも長くなる場合が多いですが、まれに逆に短くなることもあります。また、機械の漏電には注意して下さい。

＊各製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みの上で御使用下さい。

与三郎　硬質物用　スピード重視型

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X2.0X7X20	YB-105	11055	8,100	6
125X2.0X7X22	YB-125	11056	11,700	6
150X2.0X7X22	YB-150	11057	17,000	
180X2.0X7X25.4	YB-180	11058	20,000	
200X2.0X7X25.4	YB-200	11059	22,500	
255X2.5X7.5X25.4	YB-255	1106002	25,200	
305X2.7X7.5X30.5	YB-305	1106103	28,800	

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

上記以外の穴径についてもご注文承ります。別途お問い合わせ下さい。

特徴:硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。乾式。
用途:コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、
セラミック耐火物、石材、など

与三郎重切削用

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X2.2X7X20	YB-105J	1105501	8,400	6
125X2.2X7X22	YB-125J	1105602	12,100	6
150X2.2X7X22	YB-150J	1105703	17,500	

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

こんくりスペシャル　コンクリート専用



コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用に開発した新商品です。乾式。
105はマルチリフォームカッター(P.8記載)専用刃としても、ご使用頂けます。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X1.8X7X20	CRS-105	11072	6,900	6
125X2.0X7X22	CRS-125	11073	10,000	6

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

クリアエッジ タイル/かわら　タイル/かわら用

美しい切り口をお手頃価格で実現させます!
是非お試し下さい!!

*当社の人気商品タイル2000うすば(P.5記載)より更に切断面を重視した製品です。乾式。

タイル105

かわら105

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X1.2X5X20	CE-105T	1100700	4,900	10
105X1.2X5X20	CE-105KW	1100800	4,900	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

かたぶつⅡ　超硬質物用　スピード・ライフ　バランス型

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.8×7×20	KB2-105X1.8×20	10001	8,600	6
105×2.0×7×20	KB2-105X2.0×20	10002	8,900	6
125×2.0×7×22	KB2-125X22	10003	12,500	6
150×2.0×7×22	KB2-150X22	10004	18,000	
185×2.0×7×25.4	KB2-185X25.4	10006	21,000	
200×2.0×7×25.4	KB2-200X25.4	10007	23,500	

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

特徴:これ一枚あれば何でもOK。鉄筋コンクリートまで切れます。乾式。
用途:硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など

おまかせください!
かたぶつⅡ
モルタル・ブロック・コンクリートはあたりまえ
鉄筋入りコンクリートから
セラミック・硬いみかげ石まで
スイスイスイ♪と切れと寿命のかたぶつⅡ(リムタイプ)

DRY2000段つき　硬質物用　スピード・ライフ　バランス型



サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×2.0×7×20	DR2000-105	11040	8,900	6
125×2.0×7×22	DR2000-125	11041	12,500	6
150×2.0×7×22	DR2000-150	11042	18,000	
180×2.0×7×25.4	DR2000-180	11043	21,000	
200×2.0×7×25.4	DR2000-200	11044	23,500	

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

特徴:コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途:硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、みかげ石、硬質レンガ　など

かたぶつⅡネジ付 DRY2000ネジ付 与三郎ネジ付

コーナーカット用　〔替刃交換修理、承ります。〕

かたぶつⅡ ネジ付



105　125

特徴:超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。乾式。
用途:鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X2.0X7XM10ネジ	KB2-105B	10008	10,300	3
125X2.0X7XM16ネジ	KB2-125B	10009	15,500	3
125X2.0X7XM10ネジ	KB2-125B(M10)	1000901	15,500	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

DRY2000 ネジ付



105　125

特徴:汎用コーナーカッター。スリットタイプ。乾式。
用途:コンクリート、石材など。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X2.0X7XM10ネジ	DRY2000-105B	11050	10,300	3
125X2.0X7XM16ネジ	DRY2000-125B	1105101	15,500	3
125X2.0X7XM10ネジ	DRY2000-125B(M10)	11051	15,500	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

与三郎 ネジ付



105　125



側面図

特徴:硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。乾式。
用途:コンクリート、石材など。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105X2.2X7XM10ネジ	YB-105B	11071	9,800	3
125X2.2X7XM16ネジ	YB-125B	11066	15,000	3
125X2.2X7XM10ネジ	YB-125B(M10)	11065	15,000	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

タイル2000　精密切断用　スピード・ライフ　バランス型

特徴:切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
　　切れ味と切り口精度のバランスが取れています。乾式。
用途:一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.3×5×20	T2000-105	11001	6,800	10
125×1.3×5×22	T2000-125	11003	9,000	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

タイル2000うす刃　精密切断用　スピード重視型

最大切りこみ深さ
約20mm



最大切りこみ深さ
約25mm

特徴:切り口精度、感触に大変すぐれています。
　　腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。乾式。
用途:一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.1×5×20	T2000U-105	1100202	6,800	10
125×1.1×5×22	T2000U-125	11004	9,000	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

みかげ2000　精密切断用　スピード・ライフ　バランス型

特徴:切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
　　みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。乾式。
用途:装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわら　など

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.5×5×20	M2000-105	11020	7,500	10
125×1.5×5×22	M2000-125	11021	9,800	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

かわら2000　精密切断用　スピード・ライフ　バランス型

特徴:切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
　　特に切れ味にすぐれています。乾式。
用途:一般かわら、硬質かわら、釉薬かわら　など

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.5×5×20	KW2000-105	11030	7,500	10
125×1.5×5×22	KW2000-125	11031	9,800	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

かわら2000 うす刃　精密切断用　スピード重視型



最大切りこみ深さ
約20mm

特徴:かわら200-105のうす刃タイプで切れ味パツグン。乾式。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105x1.1x5x20	KW2000U-105	1103002	6,800	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

WBC/WBCⅡ　タイル・大理石超精密切断

WBC-105

最大切りこみ深さ
約20mm

一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。
切り口精度は当社品でベスト。乾式。
力を入れずにゆっくり切り進んで下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105x1.1x5x20	WBC-105	11005	5,300	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

WBCⅡ-105

最大切りこみ深さ
約20mm

タイル・大理石の超精密切断用。
切り口精度と切断スピードのバランス型。
硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。乾式。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105x1.1x5x20	WBCⅡ-105	11006	5,300	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

※電着ダイヤモンドカッター(タイル大理石精密切断用)は、P.25に掲載しています。

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

ドライ255/305/355　超硬質物用

特徴:大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、
　　軽快な作業性。乾式。
用途:U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
ハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用下さい。
注意:アスファルトも切断できますがチップ摩耗を早めます。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
255X2.5X7.5X25.4	DRY255X25.4(H)	1118403	28,900
305X3.0X7.5X30.5	DRY305X30.5(H)	1118703	35,700
355X3.0X7.5X30.5	DRY355X30.5(H)	1118803	45,000

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

上記以外の穴径についてもご注文承ります。別途お問い合わせ下さい。

大口径ブレード　道路など切断用

Sタイプ

Lタイプ

Hタイプ

特徴:道路切断用大口径カッター。
　　用途に応じてタイプを選択して下さい。

◎Sタイプ(**乾湿兼用**):コンクリート、アスファルトなど(色:青)
◎Lタイプ(**湿式用**):アスファルトなど。(色:シルバー)
◎Hタイプ(乾式用):コンクリートなど。(色:ゴールド)

サイズ	タイプ	商品記号	コード	価格(注)
8″X2.4X7X25.4	S	S-8X7X25.4	1135702	27,000
9″X2.4X6X22.0	S H	S-9X6X22 H-9X6X22	1135901 1136001	33,600
10″X2.5X7.5X27.0	S L H	S-10X7.5X27 L-10X7.5X27 H-10X7.5X27	1133603 1133703 1133803	36,000
12″X3.0X7.5X27.0	S L H	S-12X7.5X27 L-12X7.5X27 H-12X7.5X27	1134203 1134303 1134403	42,000
14″X3.0X7.5X27.0	S L H	S-14X7.5X27 L-14X7.5X27 H-14X7.5X27	1134803 1134903 1135003	51,000
16″X3.2X7.5X27.0	S L H	S-16X7.5X27 L-16X7.5X27 H-16X7.5X27	1135403 1135503 1135606	68,000
18″X3.5X7.5X27.0	S L H	S-18X7.5X27 L-18X7.5X27 H-18X7.5X27	1136403 1136503 1136603	80,200
20″X3.8X7.5X27.0	S L H	S-20X7.5X27 L-20X7.5X27 H-20X7.5X27	1136703 1136803 1136903	96,200

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

14″Sタイプにはアルク用もあります。14″X3.0X7.5X25.4

上記以外の穴径についてもご注文承ります。別途お問い合わせ下さい。

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

目地切 平型/目地切 U型/目地切 V型　目地切り用

断面図



目地切りV・Uカット

◎乾式です。

平（色：赤）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×4×7×20	S-105×4.0(S)×20	11111	18,900	
105×6×7×20	S-105×6.0×20	11112	23,400	3
105×8×7×20	S-105×8.0×20	11114	28,500	3
105×10×7×20	S-105×10.0×20	11116	32,000	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

U（色：青）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×10×7×20	S-105×10.0(U)×20	11063	26,000	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

V（色：赤）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×6×7×20	S-105×6.0(V)×20	11113	22,400	3
105×8×7×20	S-105×8.0(V)×20	11115	23,600	3
105×10×7×20	S-105×10.0(V)×20	11117	24,800	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

目地切 NEO(ネオ) U型/目地切 NEO V型　ネジ込式・目地切り用

断面図



◎乾式です。
◎ネジ込み式なので着脱が簡単。
◎力強い切削力。
◎低価格。

U

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×10×7×M10ネジ	NEO-105×10.0(U)	11067	19,000	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

V

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×10×7×M10ネジ	NEO-105×10.0(V)	11068	18,800	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

ロータリーカッター　溝切り用



複雑なクラックのUカット

特徴:コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。乾式。
使用工具:電気ドリルまたはディスクグラインダ。
ディスクグラインダで使用の際は、コレットチャックが必要です。
使用回転数:9,000～24,000min^{-1}

ロータリーカッター（本体）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
10×20×50×6	ROTARY	11171	9,000	10

ディスク用コレットチャック

商品記号	コード	価格(注)
CHACK	31865	2,000

目地切 S-40×6V　溝切り用



外形寸法図

特徴
●とにかく小型なので小回りらくらく。乾式。
●複雑なクラックに沿った倣い切りができます。
●軽量なので壁面、天井の作業に
●入り隅などのせまいところにも使えます。
●寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上
●ねじ込み式で付け外しも簡単
●使用工具　100ミリディスクグラインダ

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
40×6V×M10ネジ	S-40×6V	11230	12,000

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

タイル目地カッターφ54/タイル目地カッター電着φ44

タイルの目地切り用

φ54



電着φ44

特徴 ●小径･軸付きなので取り回しが楽。乾式。
●入り組んだ目地でもOK。
●タイルを傷つけずに目地だけをカット。
使用工具:100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)

使用例

必ず、専用カバーをご使用下さい。

※集じんホース付､ホースなし
2種類あります。
※詳しくはP.30をご覧下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
54×1.1×70	TMC-54	11099	7,500

(外径×チップ厚×軸長)

替刃もあります。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
54×1.1×10	TMC-54C	11100	6,200

(外径×チップ厚×取付穴)

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
44×1.5×70	TMC-44	12700	6,500

(外径×チップ厚×軸長)

替刃もあります。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
44×1.5×10	TMC-44C	12748	5,200

(外径×チップ厚×取付穴)

マルチリフォームカッター

重ねあわせカッター　溝入れ用

･ホイール枚数は1枚から6枚
･間隔､切り込み深さの調整ができます。
･各種100mmディスクグラインダ対応
･ベース定規で安定した加工

2枚使用

5枚使用

6枚使用

基本セット(内容)
- 専用カバー
- 連結金具一式
- 専用ダイヤホイール6枚
  詳しくはP3をご覧下さい。
- ベース定規

*ディスクグラインダは含まれません。



※専用ダイヤホイール
こんくりスペシャル105
価格(注)6,900円×6枚

ベース定規には
市販の丸ノコ定規が
取付できます。



基本セット（お使いのディスクグラインダに合わせてお選び下さい。）

商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	価格(注)
MLTS-H	日立(100mm)	31988	55,800
MLTS-M	マキタ(100mm)	31989	55,800
MLTS-B	ボッシュ(100mm)	31990	55,800

（ベース定規：価格(注)6,000円を含みます。）

ホイール取付イメージ

間隔はスペーサの厚さと
枚数で調整します。

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

NS（ニューセグメント）(H)　硬質難削材切断用

特徴:ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。乾式。

◎Hタイプ（難削タイプ）:
硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け。
（塗装色:赤）



サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.7×7×20	NS-105×1.7(H)×20	11147	8,900	6
105×1.9×7×20	NS-105×1.9(H)×20	11150	10,500	6
105×2.2×7×20	NS-105×2.2(H)×20	11153	11,600	6
125×2.2×7×22	NS-125(H)×22	11156	12,500	6
150×2.2×7×22	NS-150(H)×22	11159	18,000	
180×2.2×7×25.4	NS-180(H)×25.4	11162	21,000	
200×2.2×7×25.4	NS-200(H)×25.4	11165	23,500	

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

※外径80mmのセグメントカッターもあります。詳しくは別途お問い合わせ下さい。

タイルカッターT(H)　タイル切断用・湿式

特徴:**湿式**。精密切断用
用途:各種タイル

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
80×1.5×4×20	T-80×20(H)	1113101	6,200	10
100×1.5×4×20	T-100×20(H)	1113201	7,000	10
110×1.5×4×20	T-110×20(H)	1113301	7,400	10
125×1.5×4×22	T-125×22(H)	1113403	11,000	
150×1.5×4×22	T-150×22(H)	1113501	12,800	
180×1.8×4×25.4	T-180×25.4(H)	1113601	19,800	
200×1.8×4×25.4	T-200×25.4(H)	1113701	23,200	

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

鈑金カッターB　金属切断用

特徴:鈑金切断用。薄鋼板なら、1.0～1.2mm程度の厚さまで切断可能です。乾式。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
54×1.1×4×10	B-54×10	11138	6,200	10
80×1.5×4×20	B-80×20	11139	8,000	10
100×1.5×4×20	B-100×20	11140	8,800	10
110×1.5×4×20	B-110×20	11141	10,000	10
125×1.5×4×22	B-125×22	1114201	13,200	
150×1.5×4×22	B-150×22	11143	15,400	
180×1.8×4×25.4	B-180×25.4	11144	23,800	
200×1.8×4×25.4	B-200×25.4	11145	27,800	

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

設備屋さん(T)　金属など切断用

特徴:100ミリ切断砥石の代用品として設備工事屋さんに愛用されています。乾式。
用途:薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンパネルなど

〔切断例〕



サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×1.2×4×20	SB-100(T)	11170	7,200	10

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

ニュースーパーエコノミー　普及版



特徴:優れたコストパフォーマンス。日曜大工、ガーデニングなどにもピッタリ。乾式。
用途:コンクリート、ブロックなど

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
105×1.7×7×20	NSE-105	11085	オープン価格	10

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

与三郎180オフセット型　コーナーカット用



◎お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。乾式。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
180×2.0×7×22	YB-180C	1105403	23,000

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

ダイヤモンドポリッシャ
DIAMOND POLISHER



サイズ表記
Φ×T×W×H

外　　径 Φ—
チップ厚 T—
チップ幅 W—
取り付け穴 H—

〈ダイヤモンドポリッシャの用途〉
コンクリート平面仕上げ、面取り・石材の研磨、
面取り・コンクリート下地研磨、凸凹部の修正・
道路の白線・記号の削除など。



「一度使うとやめられない!」と評判です。

はねない・たたかない・綺麗に仕上がる

SA(ショックアブソーバ)機能



（イメージ図）

新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット

1. 長時間使っていても手がしびれにくい。
2. 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。
3. 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち
4. 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。

※SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。
（詳しくは別途お問い合わせ下さい。）

振動テスト結果


従来品　　SA機能付き

SA機能付き商品のご紹介

①NewSAポリッシャシリーズ

（ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。）



②SAポリッシャシリーズ

（SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。）



※New SAポリッシャー適応不能なグラインダー（マキタ製コンクリートカンナなど）にも適応可。（適応可能機種については、別途お問いあわせください。）

NewSAポリッシャS字　SAポリッシャS字

コンクリート　中研削用

標準型

（写真はNewSAポリッシャS字 100）

NewSAポリッシャS字

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×M10ネジ	NSA-100S	11234	18,400	3
125×4.5×7×M16ネジ	NSA-125S	11250	30,000	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

SAポリッシャS字

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数	
100×4.5×7×SAリング*	SA-100S	11223	18,400	3	*リング内穴径15mm
125×4.5×7×SAリング*	SA-125S	11226	30,000	3	*リング内穴径22mm

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

NewSAポリッシャS字(L)

コンクリート　中研削用

寿命重視

◎NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。

NewSAポリッシャS字（L）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×M10ネジ	NSA-100SL	11237	18,400	3

（外径×チップ厚×チップ幅×取付穴）

（注）価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

NewSAポリッシャG1

コンクリート　中研削用

廉価版

◎S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。

NewSAポリッシャG1

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×M10ネジ	NSA-100G1	11233	10,300	3

(外径×チップ厚×取付穴)

NewSAポリッシャSP

硬質コンクリート　スピード研削用

スピード重視

◎硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。(グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。)
◎コンクリートの目荒らしにも適する。

NewSAポリッシャSP

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×M10ネジ	NSA-100SP	11232	10,800	3
125×4.5×M16ネジ	NSA-125SP	11263	20,000	3

(外径×チップ厚×取付穴)

NewSAポリッシャ十字
SAポリッシャ十字

コンクリート　重研削用

重研削用

(写真はNewSAポリッシャ十字100)



NewSAポリッシャ十字100

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×M10ネジ	NSA-100C	11235	20,600	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

SAポリッシャ十字100

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×SAリング*	SA-100C	11222	20,600	3

*リング内穴径15mm

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

NewSAポリッシャリム
SAポリッシャリム

コンクリート　中・軽研削用

中・軽研削用

(写真はNewSAポリッシャリム)

◎コンクリートの面取りに好適。

NewSAポリッシャリム

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×3×13×M10ネジ	NSA-RM100	11236	17,100	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

SAポリッシャリム

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×3×13×SAリング*	SA-RM100	11224	17,100	3

*リング内穴径15mm

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

NewSAポリッシャミニ

コンクリート　中研削・せまい所用

◎SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。
◎ぷちマクトル用延長軸(P.16記載)が連結可能。
連結すると全長(新品時)は67mmになります。

NewSAポリッシャミニ

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
35×5×7×M10ネジ	NSA-35	11258	12,000

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

ポリッシャ十字　コンクリート　重研削用

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×20	FWM-100(C)×20	11206	オープン価格	3
100×4.5×7×22	FWM-100(C)×22	1120601	オープン価格	3

外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

ポリッシャS字　コンクリート　中研削用

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×7×20	FWM-100(S)×20	11207	オープン価格	3
100×4.5×7×22	FWM-100(S)×22	1120701	オープン価格	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

NVポリッシャー　コンクリート　中·軽研削用

特徴:ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100X3X13XM10ネジ	NV-100	11191	17,100	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

NVポリッシャーミニ　陶芸向け

特徴:小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。
用途:陶芸用の棚板·棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
70X2.2X6XM10ネジ	NV-70	11221	8,000	3

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

ポリッシャカップ　コンクリート研削用

断面図

ポリッシャカップ(色:赤)
特徴:汎用タイプポリッシャ。中·軽研削用。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×4.5×6.5×20	CWM-100×20	11205	12,000	3
100×4.5×6.5×22	CWM-100×22	1120501	12,000	3
125×4.5×7×22	CWM-125	11215	28,000	
150×4.5×7×22	CWM-150	11216	35,000	

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

使用上の重要な注意

⚠ 斜め当ては厳禁です。
⚠ 必ず「全面ベタ当て」で使用して下さい。
⚠ 専用「ガイドカバー」を必ず使用して下さい。

はがし専用カップホイール
マクトルⅡシリーズ

ペーパーより断然マクトルⅡ

普段ディスクペーパーで塗膜をはがしている
お客様、製品1枚の単価で比較しないで下さい。
寿命（50～500倍）とスピード（10～100倍）
すなわち人件費を考えれば断然マクトルⅡです。



1㎡当たりの費用比較例（寿命50倍、スピード10倍で計算）

※マクトルⅡシリーズは電動グラインダ専用です（詳しくは別途お問い合せ下さい。）

比べて下さい 圧倒的早さ!!

Pタイル下接着剤はがしテスト
（マクトルⅡシルバー使用）

マクトルⅡレッド　静音マクトルⅡレッド

塗膜はがし・標準用

◎特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。

マクトルⅡレッド

※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

静音マクトルⅡレッド

※M10ネジ以外の回転工具でご使用の場合は、別途お申し付け下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MC-9261	11242	11,500	3

（外径×取付穴）

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MCS-9261	11246	13,000	3

（外径×取付穴）

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

マクトルⅡシルバー　塗膜はがし・厚膜用
静音マクトルⅡシルバー

◎特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。

マクトルⅡシルバー

静音マクトルⅡシルバー

※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

※M10ネジ以外の回転工具でご使用の場合は、別途お申し付け下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MC-9291	11243	14,000	3

(外径×取付穴)

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MCS-9291	11247	15,500	3

(外径×取付穴)

マクトルオレンジ　塗膜はがし・鋼板下地用
静音マクトルオレンジ

◎特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。

マクトルオレンジ

静音マクトルオレンジ

※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

※M10ネジ以外の回転工具でご使用の場合は、別途お申し付け下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MC-926M	11241	12,000	3

(外径×取付穴)

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ92×M10ネジ※	MCS-926M	1124605	13,500	3

(外径×取付穴)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。



◎マクトルⅡシリーズは全てSA(ショックアブソーバ)機能付きです。
(P.10をご参照下さい。)



(イメージ図)

マクトルアイボリー　塗膜はがし･超厚膜用
静音マクトルアイボリー

◎特殊フィルターにより耳障りなキンキン音が響きません。

マクトルアイボリー

※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

◎マクトルⅡシルバーでも手強い極厚塗膜類をはがす為のマクトルです。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
92×M10ネジ	MC-926W	11252	13,500	3

(外径×取付穴)

静音マクトルアイボリー

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
92×M10ネジ	MCS-926W	11264	15,000	3

(外径×取付穴)

マクトルオレンジΦ60　塗膜はがし･鋼板下地･せまい所用

◎橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。

※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
60×M10ネジ	MC-604M	11257	10,500	3

(外径×取付穴)

ぷちマクトル（SA付き）　塗膜はがし･せまい部分用

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
φ31×M10ネジ	PMC-SA31	11240	8,000

(外径×取付穴)

ぷちマクトル用延長軸

◎ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
延長長さ　30ミリ 軸　M10ミリ	EXT-M10-30L	31887	1,200

－ぷちマクトル使用例－



(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。



サイズ表記
Φ×L×ｄ
直　径 Φ—
有効長 L—
軸　径 ｄ—

主な部品図



コアドリルの使用電動ドリルについて

- **回転速度**　1100min^{-1}以上（回転専用）
- **消費電力**　500W以上（φ40以下）
  700W以上（φ50以上）

・安全のため、必ずスリップクラッチ付の電動ドリルにて使用して下さい。

コアドリルCD-DZ

乾式コアドリル・汎用型

寿命重視

チップ埋め込み式

回転専用

打撃・振動・ハンマ不可

特徴：埋め込み式チップが急な負荷で手首を痛める危険や、鉄筋切断時のかみこみを回避。側面の多条ネジが切粉をスムーズに排出。振動が小さく安定した作業性。P19のCD-DGよりも長寿命タイプ。

用途：コンクリート、ヒューム管などの貫通工事

セット：ボディ＋ボス＋シャンク＋センターピン

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	配管用寸法
φ18×195×13	CD-DZ18SET	11501	14,160	8A(13.8)
φ22×195×13	CD-DZ22SET	11502	16,480	10A(17.3)
φ25×195×13	CD-DZ25SET	11503	16,800	15A(21.7)
φ28×195×13	CD-DZ28SET	11584	17,500	15A(21.7)
φ29×195×13	CD-DZ29SET	11583	17,500	15A(21.7)
φ32×195×13	CD-DZ32SET	11585	18,100	20A(27.2)
φ38×195×13	CD-DZ38SET	11595	20,000	25A(34.0)
φ40×195×13	CD-DZ40SET	11586	20,000	25A(34.0)
φ50×195×13	CD-DZ50SET	11587	21,200	32A(42.7)
φ60×195×13	CD-DZ60SET	11588	24,100	40A(48.6)
φ65×195×13	CD-DZ65SET	11589	24,800	50A(60.5)
φ70×195×13	CD-DZ70SET	11590	27,400	—
φ80×195×13	CD-DZ80SET	11591	33,700	65A(76.3)
φ100×195×13	CD-DZ100SET	11592	40,000	80A(89.1)
φ110×195×13	CD-DZ110SET	11594	44,000	90A(101.6)
φ125×195×13	CD-DZ125SET	11593	46,700	100A(114.3)

(直径×有効長×軸径)

ボディ単体

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	配管用寸法
φ18×195	CD-DZ18BODY	11521	8,880	8A(13.8)
φ22×195	CD-DZ22BODY	11522	10,720	10A(17.3)
φ25×195	CD-DZ25BODY	11523	11,440	15A(21.7)
φ28×195	CD-DZ28BODY	11604	12,100	15A(21.7)
φ29×195	CD-DZ29BODY	11603	12,100	15A(21.7)
φ32×195	CD-DZ32BODY	11605	13,000	20A(27.2)
φ38×195	CD-DZ38BODY	11615	14,800	25A(34.0)
φ40×195	CD-DZ40BODY	11606	14,800	25A(34.0)
φ50×195	CD-DZ50BODY	11607	15,700	32A(42.7)
φ60×195	CD-DZ60BODY	11608	18,200	40A(48.6)
φ65×195	CD-DZ65BODY	11609	18,600	50A(60.5)
φ70×195	CD-DZ70BODY	11610	20,800	—
φ80×195	CD-DZ80BODY	11611	25,300	65A(76.3)
φ100×195	CD-DZ100BODY	11612	29,500	80A(89.1)
φ110×195	CD-DZ110BODY	11614	34,400	90A(101.6)
φ125×195	CD-DZ125BODY	11613	35,600	100A(114.3)

(直径×有効長)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

コアドリルCD-DG

乾式コアドリル・硬質物用

切れ味重視
スピード重視
難削材向き

回転専用
打撃・振動・ハンマ不可

特徴：側面のガイドチップが穴あけ時のカミコミを防止
用途：窯業系サイディング、押出成型セメントなどの難削材、コンクリート、ガス・電気工事など
●軽量ブロックやレンガなどの軟質材には、「乾式ダイヤモンドコアドリルCD-DZ」が適しています。
セット：ボディ＋ボス＋シャンク＋センターピン

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	配管用寸法
φ28×195×13	CD-DG28SET	11628	16,800	15A(21.7)
φ29×195×13	CD-DG29SET	11629	16,800	15A(21.7)
φ32×195×13	CD-DG32SET	11630	16,800	20A(27.2)
φ38×195×13	CD-DG38SET	11631	18,900	25A(34.0)
φ40×195×13	CD-DG40SET	11632	18,900	25A(34.0)
φ50×195×13	CD-DG50SET	11633	20,300	32A(42.7)
φ60×195×13	CD-DG60SET	11634	23,100	40A(48.6)
φ65×195×13	CD-DG65SET	11635	23,800	50A(60.5)
φ70×195×13	CD-DG70SET	11636	25,900	—
φ80×195×13	CD-DG80SET	11637	32,200	65A(76.3)
φ100×195×13	CD-DG100SET	11638	37,100	80A(89.1)
φ110×195×13	CD-DG110SET	11639	40,600	90A(101.6)
φ125×195×13	CD-DG125SET	11640	44,100	100A(114.3)

(直径×有効長×軸径)

ボディ単体

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	配管用寸法
φ28×195	CD-DG28BODY	11648	11,440	15A(21.7)
φ29×195	CD-DG29BODY	11649	11,440	15A(21.7)
φ32×195	CD-DG32BODY	11650	12,250	20A(27.2)
φ38×195	CD-DG38BODY	11651	14,280	25A(34.0)
φ40×195	CD-DG40BODY	11652	14,280	25A(34.0)
φ50×195	CD-DG50BODY	11653	15,470	32A(42.7)
φ60×195	CD-DG60BODY	11654	17,920	40A(48.6)
φ65×195	CD-DG65BODY	11655	18,340	50A(60.5)
φ70×195	CD-DG70BODY	11656	20,160	—
φ80×195	CD-DG80BODY	11657	24,850	65A(76.3)
φ100×195	CD-DG100BODY	11658	28,630	80A(89.1)
φ110×195	CD-DG110BODY	11659	32,130	90A(101.6)
φ125×195	CD-DG125BODY	11660	34,370	100A(114.3)

(直径×有効長)

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

ショートコアドリルCD−S　湿式ショートコアドリル

特徴：みかげ石、大理石、磁器タイルなどの
　　硬質物の穴あけに

CD-S（12.5〜14.5φ）
全長:120㎜

CD-S（18〜50φ）
全長:70㎜

ボディ（軸付き）＋センターピンで構成されています。

サイズ	商品記号	コード	価格（注）
φ12.5×40×10	CD-S12.5	11710	12,000
φ14.5×40×10	CD-S14.5	11709	12,000
φ18×30×10	CD-S18	11708	10,600
φ22×30×10	CD-S22	11707	10,600
φ25×30×10	CD-S25	11706	10,600
φ29×30×10	CD-S29	11705	12,000
φ32×30×10	CD-S32	11704	12,000
φ35×30×10	CD-S35	11701	12,000
φ38×30×10	CD-S38	11702	12,000
φ50×30×10	CD-S50	11703	13,000

（直径×有効長×軸径）

コアドリル用部品　周辺部品

延長棒（CD-DZ，DG適応）

サイズ	商品記号	コード	価格（注）
150mm	EX-BAR	31874	3,200

レジューサ（ドリルスタンド取付用アダプタ）（CD-DZ，DG適応）

種類	商品記号	コード	価格（注）
Aロット用	RD-A	31873	3,200
M27用	RD-M27	31873	3,200

センターピン（ゴム付き）（CD-DZ，DG適応）

適応サイズ	商品記号	コード	価格（注）
φ18	CD-DZ18PIN	32001	2,120
φ22	CD-DZ22PIN	32002	2,140
φ25	CD-DZ25PIN	32003	2,150
φ28	CD-DZ28PIN	32004	2,300
φ29	CD-DZ29PIN	32016	2,300
φ32	CD-DZ32PIN	32005	2,440
φ38	CD-DZ38PIN	32006	2,600
φ40	CD-DZ40PIN	32007	2,600
φ50	CD-DZ50PIN	32008	2,740
φ60	CD-DZ60PIN	32009	2,900
φ65	CD-DZ65PIN	32010	3,040
φ70	CD-DZ70PIN	32011	3,100
φ80	CD-DZ80PIN	32012	3,240
φ100	CD-DZ100PIN	32013	3,400
φ110	CD-DZ110PIN	32014	3,480
φ125	CD-DZ125PIN	32015	3,600

CD-S用センターピン

適応サイズ	商品記号	コード	価格（注）
φ12.5〜14.5	CD-SPIN-S	32017	700
φ18〜22（ゴム付き）	CD-SPIN-M	32018	700
φ25〜50（ゴム付き）	CD-SPIN-L	32019	700

センターピン用ゴム（CD-DZ，DG適応）

適応サイズ	価格（注）
φ18	120
φ22	140
φ25	150
φ28	300
φ29	300
φ32	440
φ38	600
φ40	600

適応サイズ	価格（注）
φ50	740
φ60	900
φ65	1,040
φ70	1,100
φ80	1,240
φ100	1,400
φ110	1,480
φ125	1,600



※貫通後、鉄棒を挿入して、ハンマーでたたけば
　簡単にコアーが取り出せます。

（注）価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

アトマ竹ヤスリ



アトマシート

アトマシート　汎用・金型・セラミック・ガラス研磨



厚み(mm)	
#140	0.40
#200	0.35
#400	0.30
#600	0.26
#1200	0.24





特徴：自由に切って使えます。(銅箔にダイヤを電着)
用途：機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など

サイズ	粒度	商品記号	コード	価格(注)
10×100	#140	ATS1×10#14	12740	1,800
	#200	ATS1×10#20	12741	
	#400	ATS1×10#40	12742	
	#600	ATS1×10#60	12743	
	#1200	ATS1×10#120	12744	
50×100	#140	ATS5×10#14	12720	4,200
	#200	ATS5×10#20	12721	
	#400	ATS5×10#40	12722	
	#600	ATS5×10#60	12723	
	#1200	ATS5×10#120	12724	
100×100	#140	ATS10×10#14	12725	7,500
	#200	ATS10×10#20	12726	
	#400	ATS10×10#40	12727	
	#600	ATS10×10#60	12728	
	#1200	ATS10×10#120	12729	
100×200	#140	ATS10×20#14	12730	14,000
	#200	ATS10×20#20	12731	
	#400	ATS10×20#40	12732	
	#600	ATS10×20#60	12733	
	#1200	ATS10×20#120	12734	
200×200	#140	ATS20×20#14	12735	27,000
	#200	ATS20×20#20	12736	
	#400	ATS20×20#40	12737	
	#600	ATS20×20#60	12738	
	#1200	ATS20×20#120	12739	

アトマ竹ヤスリ　汎用・金型・金属・農器具研磨

特徴：竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。



使用例（金型の修正）



平型　コテ型　甲丸型

アトマ竹ヤスリ幅6mmタイプ
（ダイヤ部分：6mm×50mm、全長：170mm）

形状	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
平型	#140	ATT6F#14	12750	1,250	
	#200	ATT6F#20	12751		
	#400	ATT6F#40	12752		10
	#600	ATT6F#60	12753		
	#1200	ATT6F#120	12754		
コテ型	#140	ATT6K#14	12760	1,300	
	#200	ATT6K#20	12761		
	#400	ATT6K#40	12762		10
	#600	ATT6K#60	12763		
	#1200	ATT6K#120	12764		

アトマ竹ヤスリ幅10mmタイプ
（ダイヤ部分：10mm×50mm、全長：200mm）

形状	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
平型	#140	ATT10F#14	12755	1,400	
	#200	ATT10F#20	12756		
	#400	ATT10F#40	12757		10
	#600	ATT10F#60	12758		
	#1200	ATT10F#120	12759		
コテ型	#140	ATT10K#14	12765	1,450	
	#200	ATT10K#20	12766		
	#400	ATT10K#40	12767		10
	#600	ATT10K#60	12768		
	#1200	ATT10K#120	12769		
甲丸型	#140	ATT10R#14	12770	1,450	
	#200	ATT10R#20	12771		
	#400	ATT10R#40	12772		10
	#600	ATT10R#60	12773		
	#1200	ATT10R#120	12774		

粒度表示		
	#140 ＝ #140／170 #200 ＝ #200／230 #400 ＝ #325／400	#600 ＝ 30−40ミクロン #800 ＝ 20−30ミクロン #1200 ＝ 10−20ミクロン

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

アトマ1／4　汎用・金型・金属・包丁研磨

表示粒度	砥粒サイズ
荒目	#140
中目	#400
細目	#600
極細目	#1200

特徴：持ちやすい台付き。経済的な替刃方式。
用途：金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など。

アトマ1／4　台付き（サイズ:37.5×117×32mm）

形状	粒度	商品記号	コード	価格（注）	小箱入数
平型	荒目	ATM1/4F-1.4D	12694	3,900	5
	中目	ATM1/4F-4D	12678	3,500	
	細目	ATM1/4F-6D	12673		5
	極細目	ATM1/4F-12D	12689		
甲丸型	荒目	ATM1/4R-1.4D	12695	4,200	5
	中目	ATM1/4R-4D	12680	3,800	
	細目	ATM1/4R-6D	12675		5
	極細目	ATM1/4R-12D	12691		
平・甲丸型（片面平型／片面甲丸型）	中目	ATM1/4FR-4D	12681	6,000	5
	細目	ATM1/4FR-6D	12676		

アトマ1／4　替刃（サイズ:37.5×105×1.0mm）
注:台の形状と合わせて下さい。

形状	粒度	商品記号	コード	価格（注）	小箱入数
平型	荒目	ATM1/4F-1.4C	12692	3,100	10
	中目	ATM1/4F-4C	12677	2,700	
	細目	ATM1/4F-6C	12672		10
	極細目	ATM1/4F-12C	12688		
甲丸型	荒目	ATM1/4R-1.4C	12693	3,200	10
	中目	ATM1/4R-4C	12679	2,800	
	細目	ATM1/4R-6C	12674		10
	極細目	ATM1/4R-12C	12690		

アトマラッパー　汎用・金属・包丁・農器具研磨

特徴：握りやすいグリップ式。
　　経済的な替刃方式。
用途：鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など

表示粒度	砥粒サイズ
中目	#400
細目	#600
極細目	#1200

アトマラッパー（全長:195mm）

形状	粒度	商品記号	コード	価格（注）	小箱入数
平型	中目	ATM1/24F-4RA	12480	1,700	
	細目	ATM1/24F-6RA	12476		10
	極細目	ATM1/24F-12RA	12491		
甲丸型	中目	ATM1/24R-4RA	12481	1,800	
	細目	ATM1/24R-6RA	12477		10
	極細目	ATM1/24R-12RA	12492		

アトマラッパー用替刃：アトマミニ（サイズ:12.2×43×1.0mm）
注:アトマラッパーの形状と合わせて下さい

形状	粒度	商品記号	コード	価格（注）	小箱入数
平型	中目	ATM1/24F-4C	12482	650	
	細目	ATM1/24F-6C	12478		10
	極細目	ATM1/24F-12C	12489		
甲丸型	中目	ATM1/24R-4C	12483	730	
	細目	ATM1/24R-6C	12479		10
	極細目	ATM1/24R-12C	12490		

粒度表示	#140 ＝ #140／170 #400 ＝ #325／400 #600 ＝ 30−40ミクロン	#1200 ＝ 10−20ミクロン

（注）価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

アトマエコノミー　包丁・大工道具研磨



表示粒度	砥粒サイズ
荒目	#140
中目	#400
細目	#600
極細目	#1200

特徴：ダイヤモンドの刃物研ぎ。
　　従来の砥石の様に変形しない。
　　素早く研げる。替刃方式。
用途：ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、
　　出刃包丁、刺身包丁など。

仕上面粗さ

中目	従来のダイヤモンド砥石#600と同程度に仕上ります。出刃包丁などに適する。
細目	従来のダイヤモンド砥石#1,000～1,200と同程度に仕上ります。一般包丁などに適する。
極細	青砥#1,200と同程度に仕上ります。さしみ包丁などに適する。

替刃の取りかえ方法

替刃には、裏面に両面テープが付いています。
使用済の替刃は、アルミ台金から無理に剥がさず、表面をきれいに洗浄・乾燥させ、その上から新しい替刃を貼付することをお勧めいたします。

アトマエコノミー本体　ゴム台付き

構成	粒度	商品記号	コード	価格(注)
本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台	荒目	ATM75-1.4ED	12698	11,300
	中目	ATM75-4ED	12668	10,300
	細目	ATM75-6ED	12671	
	極細目	ATM75-12ED	12687	

アトマエコノミー本体〔サイズ:75×210×12mm〕

構成	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
本体(替刃+アルミ台金)	荒目	ATM75-1.4E	12697	9,300	5
	中目	ATM75-4E	12667	8,300	5
	細目	ATM75-6E	12670		
	極細目	ATM75-12E	12686		

アトマエコノミー替刃〔サイズ:75×210×1.0mm〕

名称	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
アトマエコノミー替刃	荒目	ATM75-1.4C	12696	7,500	10
	中目	ATM75-4C	12666	6,500	10
	細目	ATM75-6C	12669		
	極細目	ATM75-12C	12685		

ゴム台　*DS-4のゴム台と共通です。

名称	商品記号	コード	価格(注)
ゴム台	RB-BASE	31880	3,000

アルミ台金〔サイズ:75×210×10mm〕

名称	商品記号	コード	価格(注)
アトマ用アルミ台金	AL-BASE	31879	1,900

アトマポリッシャ　金型・陶器・石材研磨



特徴：湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途：金型、陶器、タイル、石材の修正など

アトマポリッシャー　粒度 #140

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ70×M10ネジ	ATP-70#140	12780	5,000	5

アトマポリッシャー替刃

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ70	ATP-70C#140	12781	3,500	5

アトマフレキシブルポリッシャ　金型研磨・陶器修正

特徴：ゴム製基材が被削材にフィット
用途：金型、陶器の修正など　粒度 #140

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ36×M10ネジ	ATFP-36#140	12782	2,900	5

粒度表示		
	#140 = #140／170 #400 = #325／400 #600 = 30−40ミクロン	#1200 = 10−20ミクロン

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

アトマホイール　農器具・ドリル研磨
アトマホイール軸付

アトマホイール

アトマホイール軸付

用途：刈払い刃の研磨、
コンクリートドリルの研磨、
タイルの面取りなど
基板厚：0.5mm

表示粒度	砥粒サイズ
荒目	#140
中目	#400
細目	#600
極細目	#1200

アトマホイール

サイズ	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ100	荒目	ATMW-100#140	12789	3,550	10
(穴径φ20)	中目	ATMW-100#400	12713	3,300	
	細目	ATMW-100#600	12784		10
	極細目	ATMW-100#1200	12785		

※中目のみ、両面使えます。

アトマホイール軸付

サイズ	粒度	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ100	荒目	ATMW-100J#140	12790	4,050	2
(軸径φ6)	中目	ATMW-100J#400	12715	3,800	
	細目	ATMW-100J#600	12787		2
	極細目	ATMW-100J#1200	12788		

※中目のみ、両面使えます。

アトマホイールφ200　陶芸修正

特徴：陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途：陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。
基板厚：1.0mm

粒度　#200

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
φ200	ATMW-200#200	12719	25,000

※片面のみ使えます。

ファインカット100P/125P　電着ダイヤモンドカッター

用途：大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断
特徴：まっすぐ切れる(曲がりにくい)当社独自の段付き基板を採用。



φ100

断面図

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
100×1.5×20	FINE-100P	12796	8,000	10
125×1.5×22	FINE-125P	12797	10,000	

(外径×ダイヤ部厚み×取付穴)

タイル目地カッター電着φ44　タイル目地切り用

特徴 ●小径・軸付きなので取り回しが楽。
●入り組んだ目地でもOK。
●タイルを傷つけずに目地だけをカット。
使用工具：100ミリディスクグラインダ

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
44×1.5×70	TMC-44	12700	6,500

(外径×チップ厚×軸長)

替刃もあります。

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
44×1.5×10	TMC-44C	12748	5,200

(外径×チップ厚×取付穴)

粒度表示		
	#140 ＝ #140／170 #200 ＝ #200／230 #400 ＝ #325／400	#600 ＝ 30−40ミクロン #1200 ＝ 10−20ミクロン

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

電ドルダイヤ砥石　ドリル研磨



電ドルダイヤ砥石

粒度　#400

サイズ	商品記号	コード	軸形状	取付工具	価格(注)	小箱入数
φ50	DW-24D	12705	φ6mm	電ドル	1,500	12
φ50	DW-24DH	1270501	六角軸(6.35六角ビット)	電ドル・インパクトドライバー	1,500	12
φ75	DW-34C	12707	φ6mm	電ドル・ボール盤	2,500	10

(外径)

特徴：電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途：超硬ホールソー（設備・電材・空調・土木）
コアードリル（設備・電材・空調・土木）
超硬タガネ（石材）、ガラスの面取り（ガラス細工）
木工キリ（建設・大工）、ドライバー（一般）
電工ナイフ（電材）、園芸バサミ（園芸）など
基板厚：1.0mm

電ドルダイヤ砥石・替刃

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
φ50	DW-24DHC	12749	1,200	12

(外径)

電ドルダイヤ砥石用六角軸

商品記号	コード	価格(注)
DW-24DHHJ	31888	500

〔超硬刃物類〕

設備・電材・空調・土木

設備・電材・空調・土木

石　材

ガラス細工

〔一般刃物類〕

建設(大工)

一　般

電　材

園　芸

電着チェン刃砥石　チェンソー研磨



特徴：電動工具用。リョービ製チェンソーシャープナーCBS-60対応。軸径3mm
用途：チェンソー刃の研磨

粒度　#140

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
(φ4.0×20)×46	DCT4.0	12620	1,350	10
(φ4.8×20)×46	DCT4.8	12621	1,800	10

(ダイヤ部分)×全長

ダイヤチェンソー　ハンドシャープナー　チェンソー研磨

※ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
全長250mm・ビニールグリップ付

粒度　#140

サイズ	商品記号	コード	価格(注)	小箱入数
3.2×100	DCS3.2	12457	2,500	12
3.5×100	DCS3.5	1245701	2,500	12
4.0×100	DCS4.0	1245703	2,500	12
4.5×100	DCS4.5	1245704	2,500	12
4.8×100	DCS4.8	1245705	2,500	12
5.0×100	DCS5.0	1245706	2,500	12
5.5×100	DCS5.5	1245707	2,500	12
6.0×100	DCS6.0	1245708	2,500	12

(直径×ダイヤ部長)

粒度表示	#140 ＝ #140／170 #400 ＝ #325／400

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

CDW-125/150　チップソー研磨ホイール



特徴：刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。
用途：チップソーの研磨

粒度　#400

サイズ	商品記号	コード	価格(注)
125×2.0×10×12.7	CDW-125	12703	10,800
150×2.0×12×15.88	CDW-150	12704	13,000

（外径×基板厚×ダイヤ幅×取付穴）

ラッパー平　ラッパー甲丸　汎用・金型・金属・農器具研磨

特徴：超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど

粒度　#400

形状	商品記号	コード	サイズ	価格(注)	小箱入数
平 ▭	DS-2F	12501	(11×50)×218	2,200	10
甲丸 ⌓	DS-2HR	12502	(11×50)×218	2,500	10

（ダイヤ部分）×全長

DS−1／DS−3　ハンドシャープナー・各種刃物研磨



（写真はDS-1菱）

用途：超硬チップソー、溝切りカッター、
刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに

粒度　#400

名称	形状	商品記号	コード	サイズ	価格(注)	小箱入数
DS-1平	▭	DS-1F	12602	(9×50)×175	2,000	10
DS-1丸	○	DS-1R	12603	(4×50)×175	1,900	10
DS-1菱75×50	◇	DS-1L75×50	12604	(15×50)×175	2,500	10
DS-1菱75×70	◇	DS-1L75×70	12605	(15×70)×175	2,700	10
DS-1菱100	◇	DS-1L100	12611	(20×80)×208	3,100	12
DS-1菱125	◇	DS-1L125	12612	(25×90)×230	4,300	12
DS-1菱150	◇	DS-1L150	12613	(27.5×100)×255	4,600	12
DS-3平	▭	DS-3F	12606	(20×60)×200	4,700	10

（ダイヤ部分）×全長

※DS-1菱は、近日中に仕様変更する
可能性がありますので、ご了承下さい。

DS−4　各種刃物研磨



台金材質：S45C

用途：カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
プロの料理人の皆様にも多く愛用されています。

名称	粒度	商品記号	コード	サイズ	価格(注)
DS-4　60エコノミー	#1000	DS-460#1000E	12633	(60×210)×12	7,000
DS-4　75	#400	DS-475#400	12655	(75×210)×12	14,400
	#800	DS-475#800	12657		
	#1000	DS-475#1000	12658		
	#1200	DS-475#1200	12659		
DS-4　75ゴム台付き	#400	DS-475#400D	12645	(75×210)×12	16,800
	#800	DS-475#800D	12647		
	#1000	DS-475#1000D	12648		
	#1200	DS-475#1200D	12649		

（ダイヤ部分）×厚み

ゴム台

名称	商品記号	コード	価格(注)
ゴム台	RB-BASE	31880	3,000

＊アトマエコノミーのゴム台と共通です。

粒度表示	#400　＝ #325／400 #800　＝ 20−30ミクロン #1000 ＝ 15−25ミクロン	#1200 ＝ 10−20ミクロン

(注)価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

ダストールII　カッター用集じん装置

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!!

◎切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能
◎適応集じんホース内径38mm
◎当社製目地切カッターφ105（P.7）は、取付け可能
◎他社製目地切りカッターは、装着できないものもありますので、ご注意下さい。

ー使用例ー
（集じん機・ホース
電動工具は
別売りです。）



カバー高さ調節可能



深切りの時　浅切りの時

目地切りカッター取付け可

外径105mm　厚さ10mmまで

商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	（単体）価格(注)
DUSTⅡ-CHR	日立･リョービ（100mm）	32199	10,000
DUSTⅡ-CMT	マキタ･東芝（100mm）※	32299	10,000
DUSTⅡ-CH125	日立G-13S（125mm）	32399	10,000
DUSTⅡ-CBH	ボッシュ（ヒルティ）（100mm）	32499	10,000

※DUSTⅡ-CMTは、別売の専用フランジ（価格(注)1,000円）をお買求めいただければ、マキタ125mm（9535シリーズ）にも対応します。

（注）価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

ダストールP2　ポリッシャ用集じん装置





カバーの一部を外せば入隅ぎりぎりの研削に対応できます。

蛇腹（じゃばら）状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。

商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	（単体）価格(注)
DUST-P2	マキタ·東芝·日立·リョービ（100mm）	31913	10,000

ガイドカバー　マクトル専用カバー　マクトルⅡシリーズをお使いの場合は必ずお使い下さい。

マクトルⅡシリーズ（P14～P16）の能力を最大限に引き上げます。

●マクトルガイドカバー

定規機能
刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く傷めることを防ぎます。

安全性アップ

防音機能

集じん機能
お手持ちの集じん機とつなげてお使いください。

入隅もOK
先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。

商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	（単体）価格(注)
MGC-H	日立（100mm）	31920	10,000
MGC-M	マキタ（100mm）	31921	10,000

●マクトル60ガイドカバー

マクトルオレンジφ60の専用カバーです。
（集じん機能はありません。）

商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	（単体）価格(注)
MGC60-H	日立（100mm）	31984	6,500
MGC60-M	マキタ（100mm）	31985	6,500

(注)価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

タイル目地カッターカバー



ホース付き

ホースなし

タイル目地カッターφ54、電着φ44（P.8記載）専用のカバーです。
集じん用ホース付き、ホース無しの2種類があります。

集じん用ホースの有無	商品記号	適応ディスクグラインダ	コード	（単体）価格(注)
ホース付き	TMC-C	マキタ·東芝·日立·リョービ（100mm）	31986	8,000
ホースなし	TMC-CHL	マキタ·東芝·日立·リョービ（100mm）	31987	7,000

主な部品図

ダストールⅡ



⑨マキタ用カラーリング
（CMTのみ）

番号	部品名	価格(注)
①	ベースプレート（取付金具含む）	3,800
②	透明カバー	4,300
③	固定ネジ	100
④	蝶ナット	50
⑤·⑥	墨線トレーサー·ネジ	440
⑦	ホースアダプタ	2,000
⑨	マキタ用カラーリング	320
*	取付金具のみ（ネジ2本付き）	900
	透明スリーブ	200

ダストールP2



番号	部品名	価格(注)
①	煙突透明カバー（取付金具含む）	3,500
②	入隅カバー	2,000
③	ジャバラ（大）	1,150
④	ジャバラ（小）	560
⑤	内側カバー	1,700
付-①	入隅アダプター	280
付-②	マキタ用樹脂リング	320
付-⑥	透明スリーブ	200
*	取付金具のみ（ネジ2本付き）	900

マクトルガイドカバー



番号	部品名	価格(注)
①	本体カバー（取付金具含む）	6,700
②	キャップ	1,900
③	本体側ブラシ	300
④	キャップ側ブラシ	100
⑤	蝶ボルト	100
⑥	ホース	1,375
⑦	クリップ	315
⑧	マキタ用樹脂リング	320
*	取付金具のみ（ネジ2本付き）	900

(注)価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

バーコード（JANコード）一覧表　*取付穴径が掲載した寸法（標準穴径）ではない場合はJANコードも異なる場合があります。

掲載ページ	商品記号	JANコード
3	YB-105	4954452110557
	YB-125	4954452110564
	YB-150	4954452110571
	YB-180	4954452110588
	YB-200	4954452110595
	YB-255	4954452110601
	YB-305	4954452110618
	YB-105J	4954452410558
	YB-125J	4954452910560
	YB-150J	4954452810570
	CRS-105	4954452110724
	CRS-125	4954452110731
	CE-105T	4954452110076
	CE-105KW	4954452110083
4	KB2-105X1.8X20	4954452100015
	KB2-105X2.0X20	4954452100022
	KB2-125X22	4954452100039
	KB2-150X22	4954452100046
	KB2-185X25.4	4954452100060
	KB2-200X25.4	4954452100077
	DR2000-105	4954452110403
	DR2000-125	4954452110410
	DR2000-150	4954452110427
	DR2000-180	4954452110434
	DR2000-200	4954452110441
	KB2-105B	4954452100084
	KB2-125B	4954452100091
	KB2-125B（M10）	4954452000094
	DRY2000-105B	4954452110502
	DRY2000-125B	4954452110519
	DRY2000-125B（M10）	4954452010512
	YB-105B	4954452110717
	YB-125B	4954452110663
	YB-125B（M10）	4954452110656
5	T2000-105	4954452110014
	T2000-125	4954452110038
	T2000U-105	4954452110021
	T2000U-125	4954452110045
	M2000-105	4954452110205
	M2000-125	4954452110212
	KW2000-105	4954452110304
	KW2000-125	4954452110311
	KW2000U-105	4954452910300
	WBC-105	4954452110052
	WBCⅡ-105	4954452110069
6	DRY255X25.4（H）	4954452111844
	DRY305X30.5（H）	4954452111875
	DRY355X30.5（H）	4954452111882
	S-8X7X25.4	4954452053571
	S-9X6X22	4954452043596
	H-9X6X22	4954452043602
	S-10X7.5X27	4954452063365
	L-10X7.5X27	4954452063372
	H-10X7.5X27	4954452063389
	S-12X7.5X27	4954452063426
	L-12X7.5X27	4954452063433
	H-12X7.5X27	4954452063440
	S-14X7.5X27	4954452063488
	L-14X7.5X27	4954452063495
	H-14X7.5X27	4954452063501
	S-16X7.5X27	4954452063549
	L-16X7.5X27	4954452063556
	H-16X7.5X27	4954452063563
	S-18X7.5X27	4954452063648
	L-18X7.5X27	4954452063655
	H-18X7.5X27	4954452063662
	S-20X7.5X27	4954452063679
	L-20X7.5X27	4954452063686
	H-20X7.5X27	4954452063693
7	S-105X4.0（S）X20	4954452111110
	S-105X6.0X20	4954452111127
7	S-105X8.0X20	4954452111141
	S-105X10.0X20	4954452111165
	S-105X10.0（U）X20	4954452110632
	S-105X6.0（V）X20	4954452111134
	S-105X8.0（V）X20	4954452111158
	S-105X10.0（V）X20	4954452111172
	NEO-105x10.0（U）	4954452110670
	NEO-105x10.0（V）	4954452110687
	ROTARY	4954452111714
	CHACK	4954452318656
	S-40X6V	4954452112308
8	TMC-54	4954452110991
	TMC-54C	4954452111004
	TMC-44	4954452127005
	TMC-44C	4954452127487
	MLTS-H	4954452319882
	MLTS-M	4954452319899
	MLTS-B	4954452319905
9	NS-105X1.7（H）X20	4954452111479
	NS-105X1.9（H）X20	4954452111509
	NS-105X2.2（H）X20	4954452111530
	NS-125（H）X22	4954452111561
	NS-150（H）X22	4954452111592
	NS-180（H）X25.4	4954452111622
	NS-200（H）X25.4	4954452111653
	T-80X20（H）	4954452111318
	T-100X20（H）	4954452111325
	T-110X20（H）	4954452111332
	T-125X22（H）	4954452111349
	T-150X22（H）	4954452111356
	T-180X25.4（H）	4954452111363
	T-200X25.4（H）	4954452111370
	B-54X10	4954452111387
	B-80X20	4954452111394
	B-100X20	4954452111400
	B-110X20	4954452111417
	B-125X22	4954452111424
	B-150X22	4954452111431
	B-180X25.4	4954452111448
	B-200X25.4	4954452111455
	SB-100（T）	4954452111813
	NSE-105	4954452110854
	YB-180C	4954452810549
11	NSA-100S	4954452112346
	NSA-125S	4954452112506
	SA-100S	4954452112230
	SA-125S	4954452112261
	NSA-100SL	4954452112377
12	NSA-100G1	4954452112339
	NSA-100SP	4954452112322
	NSA-125SP	4954452112636
	NSA-100C	4954452112353
	SA-100C	4954452112223
	NSA-RM100	4954452112360
	SA-RM100	4954452112247
	NSA-35	4954452112582
13	FWM-100（C）X20	4954452112063
	FWM-100（C）X22	4954452042063
	FWM-100（S）X20	4954452112070
	FWM-100（S）X22	4954452042070
	NV-100	4954452111912
	NV-70	4954452112216
	CWM-100X20	4954452112056
	CWM-100X22	4954452042056
	CWM-125	4954452112155
	CWM-150	4954452112162
14	MC-9261	4954452112421
	MCS-9261	4954452112469
15	MC-9291	4954452112438
	MCS-9291	4954452112476
	MC-926M	4954452112414
15	MCS-926M	4954452612464
16	MC-926W	4954452112520
	MCS-926W	4954452112643
	MC-604M	4954452112575
	PMC-SA31	4954452112407
	EXT-M10-30L	4954452318878
18	CD-DZ18SET	4954452115019
	CD-DZ22SET	4954452115026
	CD-DZ25SET	4954452115033
	CD-DZ28SET	4954452115842
	CD-DZ29SET	4954452115835
	CD-DZ32SET	4954452115859
	CD-DZ38SET	4954452115958
	CD-DZ40SET	4954452115866
	CD-DZ50SET	4954452115873
	CD-DZ60SET	4954452115880
	CD-DZ65SET	4954452115897
	CD-DZ70SET	4954452115903
	CD-DZ80SET	4954452115910
	CD-DZ100SET	4954452115927
	CD-DZ110SET	4954452115941
	CD-DZ125SET	4954452115934
	CD-DZ18BODY	4954452115217
	CD-DZ22BODY	4954452115224
	CD-DZ25BODY	4954452115231
	CD-DZ28BODY	4954452116047
	CD-DZ29BODY	4954452116030
	CD-DZ32BODY	4954452116054
	CD-DZ38BODY	4954452116153
	CD-DZ40BODY	4954452116061
	CD-DZ50BODY	4954452116078
	CD-DZ60BODY	4954452116085
	CD-DZ65BODY	4954452116092
	CD-DZ70BODY	4954452116108
	CD-DZ80BODY	4954452116115
	CD-DZ100BODY	4954452116122
	CD-DZ110BODY	4954452116146
	CD-DZ125BODY	4954452116139
19	CD-DG28SET	4954452116283
	CD-DG29SET	4954452116290
	CD-DG32SET	4954452116306
	CD-DG38SET	4954452116313
	CD-DG40SET	4954452116320
	CD-DG50SET	4954452116337
	CD-DG60SET	4954452116344
	CD-DG65SET	4954452116351
	CD-DG70SET	4954452116368
	CD-DG80SET	4954452116375
	CD-DG100SET	4954452116382
	CD-DG110SET	4954452116399
	CD-DG125SET	4954452116405
	CD-DG28BODY	4954452116481
	CD-DG29BODY	4954452116498
	CD-DG32BODY	4954452116504
	CD-DG38BODY	4954452116511
	CD-DG40BODY	4954452116528
	CD-DG50BODY	4954452116535
	CD-DG60BODY	4954452116542
	CD-DG65BODY	4954452116559
	CD-DG70BODY	4954452116566
	CD-DG80BODY	4954452116573
	CD-DG100BODY	4954452116580
	CD-DG110BODY	4954452116597
	CD-DG125BODY	4954452116603
20	CD-S12.5	4954452117105
	CD-S14.5	4954452117099
	CD-S18	4954452117082
	CD-S22	4954452117075
	CD-S25	4954452117068
	CD-S29	4954452117051
	CD-S32	4954452117044

掲載ページ	商品記号	JANコード
20	CD-S35	4954452117013
	CD-S38	4954452117020
	CD-S50	4954452117037
	EX-BAR	4954452318748
	RD-A / RD-M27	4954452318731
	CD-DZ18PIN	4954452320017
	CD-DZ22PIN	4954452320024
	CD-DZ25PIN	4954452320031
	CD-DZ28PIN	4954452320048
	CD-DZ29PIN	4954452320161
	CD-DZ32PIN	4954452320055
	CD-DZ38PIN	4954452320062
	CD-DZ40PIN	4954452320079
	CD-DZ50PIN	4954452320086
	CD-DZ60PIN	4954452320093
	CD-DZ65PIN	4954452320109
	CD-DZ70PIN	4954452320116
	CD-DZ80PIN	4954452320123
	CD-DZ100PIN	4954452320130
	CD-DZ110PIN	4954452320147
	CD-DZ125PIN	4954452320154
	CD-SPIN-S	4954452320178
	CD-SPIN-M	4954452320185
	CD-SPIN-L	4954452320192
22	ATS1X10#14	4954452127401
	ATS1X10#20	4954452127418
	ATS1X10#40	4954452127425
	ATS1X10#60	4954452127432
	ATS1X10#120	4954452127449
	ATS5X10#14	4954452127203
	ATS5X10#20	4954452127210
	ATS5X10#40	4954452127227
	ATS5X10#60	4954452127234
	ATS5X10#120	4954452127241
	ATS10X10#14	4954452127258
	ATS10X10#20	4954452127265
	ATS10X10#40	4954452127272
	ATS10X10#60	4954452127289
	ATS10X10#120	4954452127296
	ATS10X20#14	4954452127302
	ATS10X20#20	4954452127319
	ATS10X20#40	4954452127326
	ATS10X20#60	4954452127333
	ATS10X20#120	4954452127340
	ATS20X20#14	4954452127357
	ATS20X20#20	4954452127364
	ATS20X20#40	4954452127371
	ATS20X20#60	4954452127388
	ATS20X20#120	4954452127395
	ATT6F#14	4954452127500
	ATT6F#20	4954452127517
	ATT6F#40	4954452127524
	ATT6F#60	4954452127531
	ATT6F#120	4954452127548
	ATT6K#14	4954452127609
	ATT6K#20	4954452127616
	ATT6K#40	4954452127623
	ATT6K#60	4954452127630
	ATT6K#120	4954452127647
	ATT10F#14	4954452127555
	ATT10F#20	4954452127562
	ATT10F#40	4954452127579
	ATT10F#60	4954452127586
	ATT10F#120	4954452127593
	ATT10K#14	4954452127654
	ATT10K#20	4954452127661
	ATT10K#40	4954452127678
	ATT10K#60	4954452127685
	ATT10K#120	4954452127692
	ATT10R#14	4954452127708
	ATT10R#20	4954452127715

掲載ページ	商品記号	JANコード
22	ATT10R#40	4954452127722
	ATT10R#60	4954452127739
	ATT10R#120	4954452127746
23	ATM1/4F-1.4D	4954452126947
	ATM1/4F-4D	4954452126787
	ATM1/4F-6D	4954452126732
	ATM1/4F-12D	4954452126893
	ATM1/4R-1.4D	4954452126954
	ATM1/4R-4D	4954452126800
	ATM1/4R-6D	4954452126756
	ATM1/4R-12D	4954452126916
	ATM1/4FR-4D	4954452126817
	ATM1/4FR-6D	4954452126763
	ATM1/4F-1.4C	4954452126923
	ATM1/4F-4C	4954452126770
	ATM1/4F-6C	4954452126725
	ATM1/4F-12C	4954452126886
	ATM1/4R-1.4C	4954452126930
	ATM1/4R-4C	4954452126794
	ATM1/4R-6C	4954452126749
	ATM1/4R-12C	4954452126909
	ATM1/24F-4RA	4954452124806
	ATM1/24F-6RA	4954452124769
	ATM1/24F-12RA	4954452124912
	ATM1/24R-4RA	4954452124813
	ATM1/24R-6RA	4954452124776
	ATM1/24R-12RA	4954452124929
	ATM1/24F-4C	4954452124820
	ATM1/24F-6C	4954452124783
	ATM1/24F-12C	4954452124899
	ATM1/24R-4C	4954452124837
	ATM1/24R-6C	4954452124790
	ATM1/24R-12C	4954452124905
24	ATM75-1.4ED	4954452126985
	ATM75-4ED	4954452126688
	ATM75-6ED	4954452126718
	ATM75-12ED	4954452126879
	ATM75-1.4E	4954452126978
	ATM75-4E	4954452126671
	ATM75-6E	4954452126701
	ATM75-12E	4954452126862
	ATM75-1.4C	4954452126961
	ATM75-4C	4954452126664
	ATM75-6C	4954452126695
	ATM75-12C	4954452126855
	RB-BASE	4954452318809
	AL-BASE	4954452318793
	ATP-70#140	4954452127807
	ATP-70C#140	4954452127814
	ATFP-36#140	4954452127821
25	ATMW-100#140	4954452127890
	ATMW-100#400	4954452127135
	ATMW-100#600	4954452127142
	ATMW-100#1200	4954452127173
	ATMW-100J#140	4954452127906
	ATMW-100J#400	4954452127159
	ATMW-100J#600	4954452127166
	ATMW-100J#1200	4954452127180
	ATMW-200#200	4954452127197
	FINE-100P	4954452127968
	FINE-125P	4954452127975
	TMC-44	4954452127005
	TMC-44C	4954452127487
26	DW-24D	4954452127050
	DW-24DH	4954452427051
	DW-34C	4954452127074
	DW-24DHC	4954452127494
	DW-24DHHJ	4954452318885
	DCT4.0	4954452126206
	DCT4.8	4954452126213
	DCS3.2	4954452124578

掲載ページ	商品記号	JANコード
26	DCS3.5	4954452424579
	DCS4.0	4954452824577
	DCS4.5	4954452724570
	DCS4.8	4954452624573
	DCS5.0	4954452190016
	DCS5.5	4954452190023
	DCS6.0	4954452190030
27	CDW-125	4954452127036
	CDW-150	4954452127043
	DS-2F	4954452125018
	DS-2HR	4954452125025
	DS-1F	4954452126022
	DS-1R	4954452126039
	DS-1L75X50	4954452126046
	DS-1L75X70	4954452126053
	DS-1L100	4954452126114
	DS-1L125	4954452126121
	DS-1L150	4954452126138
	DS-3F	4954452126060
	DS-460#1000E	4954452126336
	DS-475#400	4954452126558
	DS-475#800	4954452126572
	DS-475#1000	4954452126589
	DS-475#1200	4954452126596
	DS-475#400D	4954452126459
	DS-475#800D	4954452126473
	DS-475#1000D	4954452126480
	DS-475#1200D	4954452126497
	RB-BASE	4954452318809
28	DUSTⅡ-CHR	4954452321991
	DUSTⅡ-CMT	4954452322998
	DUSTⅡ-CH125	4954452323995
	DUSTⅡ-CBH	4954452324992
29	DUST-P2	4954452319134
	MGC-H	4954452319202
	MGC-M	4954452319219
	MGC60-H	4954452319844
	MGC60-M	4954452319851
30	TMC-C	4954452319868
	TMC-CHL	4954452319875

（注）価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

株式会社 ツボ万
創業1867年

本社・工場　〒737-0152　呉市仁方本町1ー15ー7
TEL0823-79-5135　FAX0823-79-5137

東京営業所　〒110-0016　東京都台東区台東2-22-11
TEL03-3834-3781　FAX03-3834-0197

大阪営業所　〒550-0005　大阪市西区西本町1-11-21
TEL06-6541-5961　FAX06-6541-5966

福岡営業所　〒810-0013　福岡市中央区大宮1ー7ー7
TEL092-521-0431　FAX092-522-8807

名古屋出張所　〒454-0011　名古屋市中川区山王1-8-28
新日グリーンハイツ1F
TEL052-332-5001　FAX052-332-5002

URL http://www.tsuboman.com

※掲載した製品は予告なく仕様変更することがありますので、予めご了承ください。